

## 小中学校、公立保育所等での空間放射線量の拡大(5点)測定結果 (2/18~22の結果)

**測定方法** / 校庭等の四隅(砂場がある場合は、測定箇所とする)と中央を地表5cmで30秒間、1回の測定です。測定値の単位は、マイクロシーベルト( $\mu\text{Sv}/\text{H}$ )です。

**測定機器** / 富士電機(株)製NHCシンチレーションサーベイメータ NHC7 ※埼玉県と同様

**除染基準** / 詳細測定で、 $0.23\mu\text{Sv}/\text{H}$ を超える場合は「鴻巣市除染計画」に基づき除染を行います。

**その他** / 学校等における放射線測定の手引き(H23.8.26 文科省)により、比較的高い放射線量の原因となっているポイントを特定するための測定を、簡易測定器(ミリオンテクノロジーズ社製RDS-30)により実施しています。

### ■小・中学校校庭での測定結果

測定場所	測定日	最小値	最大値
東小学校	2/19	0.043	~ 0.057
中央小学校	2/18	0.056	~ 0.097
南小学校	2/19	0.061	~ 0.081
北小学校	2/18	0.057	~ 0.084
箕田小学校	2/20	0.063	~ 0.078
赤見台第一小学校	2/20	0.055	~ 0.074
赤見台第二小学校	2/20	0.054	~ 0.074
田間宮小学校	2/20	0.065	~ 0.127
馬室小学校	2/19	0.046	~ 0.076
松原小学校	2/19	0.055	~ 0.093
笠原小学校	2/18	0.074	~ 0.097
常光小学校	2/18	0.046	~ 0.077
吹上小学校	2/21	0.072	~ 0.104
大芦小学校	2/21	0.081	~ 0.145
下忍小学校	2/21	0.065	~ 0.133
小谷小学校	2/20	0.083	~ 0.108
屈巢小学校	2/22	0.048	~ 0.067
広田小学校	2/22	0.050	~ 0.064
共和小学校	2/22	0.052	~ 0.068
鴻巣中学校	2/19	0.041	~ 0.076
北中学校	2/18	0.049	~ 0.089
赤見台中学校	2/20	0.075	~ 0.084
西中学校	2/20	0.054	~ 0.084
南中学校	2/19	0.088	~ 0.131
吹上中学校	2/21	0.081	~ 0.099
吹上北中学校	2/21	0.052	~ 0.072
川里中学校	2/22	0.048	~ 0.060

### ■保育所(園)園庭での測定結果

測定場所	測定日	最小値	最大値
鴻巣保育所	2/18	0.048	~ 0.106
生出塚保育所	2/18	0.052	~ 0.082
富士見保育所	2/19	0.067	~ 0.106
登戸保育所	2/20	0.071	~ 0.081
馬室保育所	2/19	0.069	~ 0.077
吹上富士見保育所	2/21	0.067	~ 0.087
鎌塚保育所	2/21	0.082	~ 0.112
川里ひまわり保育所	2/22	0.048	~ 0.080

### ■都市基幹公園での測定結果

測定場所	測定日	最小値	最大値
上谷総合公園	2/18	0.059	~ 0.119
吹上総合運動場	2/21	0.037	~ 0.097
川里中央公園	2/22	0.056	~ 0.060

### 【測定時の天候】

2/18 曇り

2/19 曇り

2/20 晴れ

2/21 晴れ

2/22 晴れ