

小中学校、公立保育所等での空間放射線量の拡大(5点)測定結果 (6/18~6/22の結果)

測定方法 / 校庭等の四隅(砂場がある場合は、測定箇所とする)と中央を地表5cmで30秒間、1回の測定です。測定値の単位は、マイクロシーベルト($\mu\text{Sv}/\text{H}$)です。
測定機器 / 富士電機(株)製NHCシンチレーションサーベイメータ NHC7 ※埼玉県と同様
除染基準 / 詳細測定で、 $0.23\mu\text{Sv}/\text{H}$ を超える場合は「鴻巣市除染計画」に基づき除染を行います。
その他 / 学校等における放射線測定の手引き(H23.8.26 文科省)により、比較的高い放射線量の原因となっているポイントを特定するための測定を、簡易測定器(ミリオンテクノロジーズ社製RDS-30)により実施しています。

■小・中学校校庭での測定結果

測定場所	測定日	最小値	最大値
鴻巣東小学校	6/19	0.050	~ 0.075
鴻巣中央小学校	6/18	0.055	~ 0.098
鴻巣南小学校	6/19	0.045	~ 0.066
鴻巣北小学校	6/18	0.061	~ 0.083
箕田小学校	6/20	0.066	~ 0.086
赤見台第一小学校	6/20	0.052	~ 0.093
赤見台第二小学校	6/20	0.055	~ 0.074
田間宮小学校	6/20	0.064	~ 0.109
馬室小学校	6/19	0.064	~ 0.070
松原小学校	6/19	0.057	~ 0.091
笠原小学校	6/18	0.070	~ 0.138
常光小学校	6/18	0.059	~ 0.112
吹上小学校	6/21	0.081	~ 0.108
大芦小学校	6/21	0.079	~ 0.112
下忍小学校	6/21	0.064	~ 0.111
小谷小学校	6/20	0.075	~ 0.108
屈巣小学校	6/22	0.061	~ 0.073
広田小学校	6/22	0.061	~ 0.083
共和小学校	6/22	0.063	~ 0.095
鴻巣中学校	6/19	0.052	~ 0.074
鴻巣北中学校	6/18	0.079	~ 0.086
赤見台中学校	6/20	0.064	~ 0.084
鴻巣西中学校	6/20	0.049	~ 0.078
鴻巣南中学校	6/19	0.066	~ 0.077
吹上中学校	6/21	0.084	~ 0.120
吹上北中学校	6/21	0.059	~ 0.080
川里中学校	6/22	0.065	~ 0.091

■保育所(園)園庭での測定結果

測定場所	測定日	最小値	最大値
鴻巣保育所	6/18	0.077	~ 0.126
生出塚保育所	6/18	0.072	~ 0.136
富士見保育所	6/19	0.071	~ 0.080
登戸保育所	6/20	0.074	~ 0.094
馬室保育所	6/19	0.062	~ 0.088
吹上富士見保育所	6/21	0.072	~ 0.082
鎌塚保育所	6/21	0.084	~ 0.093
川里ひまわり保育所	6/22	0.065	~ 0.079

■都市基幹公園での測定結果

測定場所	測定日	最小値	最大値
上谷総合公園	6/18	0.074	~ 0.154
吹上総合運動場	6/21	0.084	~ 0.173
川里中央公園	6/22	0.069	~ 0.102

【測定時の天候】

6/18 曇り
 6/19 曇り
 6/20 晴れ
 6/21 曇り
 6/22 曇り時々雨