

政策 04 都市機能と豊かな自然が調和した住みよい快適なまちづくり

施策 03 雨水対策の推進



あるべき姿

浸水・冠水箇所が減少し、市民への被害が軽減されます。

施策の成果状況と評価

指標	道路冠水箇所数（件）		【道路課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	22		対前年度	分析評価
指標の動き	R04実績	20		(向上)	道路冠水箇所を解消するには、下流域の幹線整備など、流域全体で対策しなければなりません。改善に向け、引き続き整備を進めます。
	R05実績			(低下)	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			(中)	
	R08実績				
	R08目標値	20			

指標	宅地など浸水箇所数（件）		【道路課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	0		対前年度	分析評価
指標の動き	R04実績	0		(向上)	近年、気候変動によるゲリラ豪雨や台風等も発生する中で、今年度においては宅地などの浸水箇所はありませんでした。
	R05実績			(向上)	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			(高)	
	R08実績				
	R08目標値	0			

# 基本事業の成果状況と評価

## 基本事業01 雨水の流出抑制

指標	流出抑制量（5年間累計）（m <sup>3</sup> ）		【道路課】	対基準値	指標値の注釈
				☀️	
指標の動き	後期基準値	22,466		対前年度	分析 評価 開発行為に対し、鴻巣市開発事業指導要綱に基づき雨水流出抑制の指導を行い、開発事業者の協力のもと、雨水流出抑制量が増加しています。引き続き、開発指導を通して、雨水流出抑制を推進します。
	R04実績	25,890		☀️	
	R05実績			☀️	
	R06実績			☀️	
	R07実績			☀️	
	R08実績			☀️	
	R08目標値	20,000		☀️	

## 基本事業02 排水施設の整備

指標	排水路整備延長（m）		【道路課】	対基準値	指標値の注釈
				☀️	
指標の動き	後期基準値	2,058		対前年度	分析 評価 市民要望等に基づき、水路を改修します。今後も水路等を整備することにより、排水性の向上に努めます。
	R04実績	2,769		☀️	
	R05実績			☀️	
	R06実績			☀️	
	R07実績			☀️	
	R08実績			☀️	
	R08目標値	6,500		☀️	

## 基本事業02 排水施設の整備

指標	調整池延べ容量（立方メートル）		【下水道課】	対基準値	指標値の注釈
				☀️	
指標の動き	後期基準値	273,279		対前年度	分析 評価 北新宿第二土地区画整理事業地内の6号調整池の整備が完了したことが挙げられます。今後も計画的に施設整備を推進し、道路冠水や浸水被害の軽減を図ります。
	R04実績	285,879		☀️	
	R05実績			☀️	
	R06実績			☀️	
	R07実績			☀️	
	R08実績			☀️	
	R08目標値	285,879		☀️	

## 基本事業02 排水施設の整備

指標	雨水幹線の整備延長（m）		【下水道課】	対基準値	指標値の注釈
				☔️	
指標の動き	後期基準値	7,235		対前年度	分析 評価 大間地内や北新宿第二土地区画整理事業地内で雨水幹線の整備が進んでいないことが挙げられます。今後も施設整備を推進し、道路冠水や浸水被害の軽減を図ります。
	R04実績	7,000		☔️	
	R05実績			☔️	
	R06実績			☔️	
	R07実績			☔️	
	R08実績			☔️	
	R08目標値	8,727		☔️	